

• Hub USB .....	194
• Claviers & souris .....	196
• Haut-parleurs et casques multimédia .....	199
• Casques audio .....	200
• Alimentations & chargeurs USB pour portable .....	201
• Accessoires pour portable .....	203
• Solution d'impression & solutions mobiles Brother .....	204
• RVM Aten .....	209
• Antivirus Haspersky .....	211
• Antivirus Bidefender .....	212

# Périphériques

## Hub USB 2.0

### Mini Hub 4 ports ultra compact

- Type de port: USB 2.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type AM
- Sorties: 3 x USB type AF  
1 x Mini USB M
- Alimentation: Sans



**Konni**

Réf.		
3175C		

### Mini Hub 4 ports

- Type de port: USB 2.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F  
Sans
- Alimentation: Sans



**Konni**

Réf.		
3175L2		

### Mini Hub 4 ports

- Type de port: USB 2.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB mini type B M
- Sorties: USB type A F  
Sans
- Alimentation: Sans



**ATEN**

Réf.		
UH284		

### Dôme de déport 1 + 1 port

- Type de port: USB 2.0 ou 3.0
- Nombre de ports: 1 + Power
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F  
Sans
- Alimentation: Sans



**Konni**

Réf.	Norme	
31701	USB 2.0	
31701U3	USB 3.0	

### Mini Hub 4 ports

- Type de port: USB 2.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB mini type B M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui



**ATEN**

Réf.		
UH275		

### Hub 4 ports avec alimentation

- Type de port: USB 2.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 2A



**ST Lab**

Réf.		
3175U2P		

### Hub 4 ports avec alimentation

- Type de port: USB 2.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB A M
- Sorties: Mini USB A F
- Alimentation: Oui - 2A



**D-Link**

Réf.		
DUBH4		

### Hub 7 ports avec alimentation

- Type de port: USB 2.0
- Nombre de ports: 7
- Entrée: USB A M
- Sorties: Mini USB A F
- Alimentation: Oui - 2A



**D-Link**

Réf.		
DUBH7		

### Hub 4 ports support GSM

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: Micro USB A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 2A



**Konni**

Réf.		
317527		

### Hub 10 ports avec alimentation

- Type de port: USB 2.0
- Nombre de ports: 10
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 4A



**Konni**

Réf.		
3178U2		

### Hub 10 ports avec alimentation

- Type de port: USB 2.0
- Nombre de ports: 10
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 3.5A



**Konni**

Réf.v		
3178U2B		

### Hub 3 ports + lecteur de cartes

- Type de port: USB 2.0
- Nombre de ports: 3
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 3.5A



**Konni**

Réf.v		
317510		

### Hub interne 4 ports 3 1/2"

- Type de port: USB 2.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type HE10
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui



**Konni**

Réf.		
3174U2		
3174U2B		

### Hub 4 ports à encastrer

- Type de port: 4 x USB 3.0
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 4A
- Diamètre: 60mm



**ST Lab**

Réf.		
317507		

### Hub 3 ports + audio à encastrer

- Type de port: 3 x USB 3.0
- Audio: Jack 3.5mm
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 4A
- Diamètre: 60mm



**ST Lab**

Réf.		
317508		

### Hub 3 ports + cartes à encastrer

- Type de port: 3 x USB 3.0
- Lecteur de cartes SD, MMC, Micro
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 4A
- Diamètre: 60mm



**ST Lab**

Réf.		
317509		

### Hub 4 ports

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB 3.0 type A F
- Alimentation: Non



Réf.		
3178A		

### Hub 4 ports

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 2A



Réf.		
317504		

### Hub 4 ports

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Non



Réf.		
317528		

### Hub 4 ports

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB 3.0 type A F
- Alimentation: Oui - 2A



Réf.		
3175U3		

### Hub 4 ports

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB 3.0 type A F
- Alimentation: Oui - 3.5A



Réf.		
3175U3C		

### Hub 3 ports + 1 USB power

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 3 x USB 3.0
- Entrée: 1 x USB Power
- Sorties: USB type A M
- Alimentation: Oui



Réf.		
317514		

### Hub 4 ports

- Type de port: USB 3.1
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB 3.1 type C
- Sorties: USB 3.0 type A F
- Alimentation: Non



Réf.		
317526		

### Hub 4 ports

- Type de port: USB 3.1
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB 3.1 type C
- Sorties: USB 3.0 type A F
- Alimentation: Oui



Réf.		
317525		

### Hub 7 ports

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 7 x USB 3.0
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 12V / 3A



Réf.		
317520		

### Hub 10 ports

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 10
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 4A



Réf.		
317522		

### Hub 13 ports

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 13
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 5A



Réf.		
317523		

### Hub 7 ports industriel

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 7
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Oui - 2A



Réf.		
317524		

### Hub interne 2 ports + 2 1/2

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 2 x USB 3.0
- Entrée: Port HE20
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Sans
- Emplacement: Format 3 1/2
- Option: Empl. 2 x 2 1/2



Réf.		
317411		

### Hub interne 4 ports + 2 1/2

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 4 x USB 3.0
- Entrée: Port HE20
- Sorties: USB type A F
- Alimentation: Sans
- Emplacement: Format 3 1/2
- Option: Empl. 2 x 2 1/2



Réf.		
3174U3B2		

### Hub interne 4 ports 3 1/2

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: USB type A M
- Sorties: USB 3.0 type A F
- Alimentation: Oui - type Molex
- Emplacement: Format 3 1/2
- Accessoire: Adaptateur 5 1/4



Réf.		
3174U3B		

### Hub interne 4 ports 3 1/2

- Type de port: USB 3.0
- Nombre de ports: 4
- Entrée: 2 x USB A M
- Sorties: 1 x HE20
- Emplacement: USB 3.0 A F
- Emplacement: Format 3 1/2



Réf.		
317512		

Claviers & Combinés

Clavier filaire

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Langage: Azerty
- Touches: 107
- Couleur: Noir



Réf.  
291031

Ensemble clavier + souris

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Langage: Azerty
- Touches: 105
- Souris : Optique / 1000 Dpi
- Couleur: Noir



Réf.  
291044

Ensemble sans fil

- Connexion: USB
- Technologie: Sans fil (dongle)
- Langage: Azerty
- Touches: 94
- Souris : Optique / 1000 Dpi
- Couleur: Noir



Réf.  
291042

Ensemble sans fil

- Connexion: USB
- Technologie: Sans fil (dongle)
- Langage: Azerty
- Touches: 104 + 12 fonctions
- Souris : Optique / 1200 Dpi
- Couleur: Noir



Réf.  
291043

Souris filaires

Souris filaire ergonomique

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire Optique 1200Dpi
- Fonctions: Mole tte
- Ambidextre: Non



Réf.  
291061

Souris filaire Slim

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire Optique 1000Dpi
- Fonctions: Mole tte
- Ambidextre: Oui



Réf.  
291056

Souris filaire

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire Optique 1600Dpi
- Fonctions: Mole tte
- Ambidextre: Oui



Réf.  
291058

Souris filaire pour portable

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire Optique 1200Dpi
- Fonctions: Mole tte
- Ambidextre: Oui



Réf.  
291062

Souris sans fil

Souris sans fil

- Connexion: USB
- Technologie: Sans fil Optique 1000Dpi
- Fonctions: Mole tte
- Ambidextre: Oui
- Alimentation : 1 x LR6 AA



Réf.  
291073

Souris sans fil

- Connexion: USB
- Technologie: Sans fil Optique 1200Dpi
- Fonctions: Mole tte
- Ambidextre: Oui
- Alimentation : 1 x LR6 AA



Réf.  
291057

Mini souris sans fil

- Connexion: USB
- Technologie: Sans fil Optique 1600Dpi
- Fonctions: Mole tte
- Ambidextre: Oui
- Alimentation : 1 x LR6 AA



Réf.  
291059

Souris sans fil rechargeable

- Connexion: USB
- Technologie: Sans fil Optique 1200Dpi
- Fonctions: Mole tte
- Ambidextre: Oui
- Alimentation : Batterie



Réf.  
291071

Autres périphériques Entrée/Sortie

Tablette à digitaliser

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Surface: 102 x 140mm
- Touches: 28



Réf.  
662053

Tablette à digitaliser

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Surface: 150 x 200mm
- Touches: 29
- Fourni avec une souris sans fil



Réf.  
662054

Presenter sans fil

- Connexion: USB
- Technologie: Sans fil
- Ambidextre: Oui
- Boutons : 5
- Alimentation : 2 x LR3 AAA



Réf.  
665825

Touch Pen

- Pour tablette ou smartphone
- Hauteur : 12 cm



Réf.  
665829

**Ensemble CHERRY DC 2000**

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Langage: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 4
- Souris: Optique / 3 boutons  
1200 Dpi



Réf. CH267

**Ensemble sans fil CHERRY DW 3000**

- Connexion: Nano-récepteur USB
- Technologie: Sans fil 2.4Ghz
- Langage: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 4
- Souris: Infrarouge / 3 boutons  
1200 Dpi



Réf. CH261

**Ensemble sans fil CHERRY DW 5100**

- Connexion: Nano-récepteur USB
- Technologie: Sans fil 2.4GHz
- Langage: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 10
- Souris: Infrarouge / 5 boutons  
1000 / 1750 Dpi



Réf. CH268

**Ensemble sans fil CHERRY B.Unlimited AES**

- Connexion: Récepteur USB
- Technologie: Sans fil 2.4GHz
- Langage: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 5
- Souris: Infrarouge / 3 boutons  
1000/2000 Dpi



Réf. CH241

**Ensemble sans fil CHERRY DW 8000**

- Connexion: Récepteur USB
- Technologie: Sans fil 2.4GHz
- Langage: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 5 touches
- Souris: Infrarouge / 3 boutons  
1000 ou 2000 Dpi



Réf. CH253

**Clavier filaire compact CHERRY KC 4000**

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Format: Compact 12"
- Langage: Azerty
- Touches: 88
- Dimensions(mm): L=305  
P=146



Réf. CH259

**Clavier filaire CHERRY KC 1000**

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Langage: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 4 touches



Réf. CH258

**Clavier filaire CHERRY STREAM 3.0**

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Langage: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 6 touches



Réf. CH279

**Clavier filaire CHERRY STRAIT**

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Langage: Azerty
- Touches: 105
- Multimedia: 5 touches
- Design: Métal & ultra plat



Réf. CH108

**Souris filaire CHERRY WHEELMOUSE**

- Connexion: USB & PS2
- Technologie: Filaire
- Fonctions: Molette
- Boutons: 3
- Souris: Optique / 1000 Dpi



Réf. CH111

**Souris CHERRY MW-2310**

- Connexion: Nano-récepteur USB
- Technologie: Sans fil 2.4GHz
- Capteur: Infrarouge
- Boutons: 5
- Résolution: 1000 / 1500 / 2000 Dpi
- Ambidextre: Oui



Infrarouge

Réf. CH280

**Souris sans fil MW-3000**

- Connexion: Dongle USB
- Technologie: Sans fil
- Capteur: Infrarouge
- Boutons: 5
- Résolution: 1000 / 1750 Dpi



Infrarouge

Réf. CH242

**Webcam Logitech C270**

- Capteur: 3 Mégapixels
- Résolution: 1280 x 720
- Fréquence: Jusqu'à 30 fps
- Micro: Oui - rightsound
- Interface: USB 2.0



Réf.  
67921

**Logitech K120 Desktop**

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Langage: Azerty
- Touches: 105



Réf.  
291114

**Logitech K230 Desktop Wireless**

- Connexion: USB
- Technologie: Sans Fil
- Langage: Azerty
- Touches: 105



Réf.  
291120

**Webcam Logitech C310**

- Capteur: 5 Mégapixels
- Résolution: 1280 x 720
- Fréquence: Jusqu'à 30 fps
- Micro: Oui - rightsound
- Interface: USB 2.0



Réf.  
67922

**Ensemble Logitech MK330 Wireless**

- Connexion: USB
- Technologie: Sans fil
- Souris: Optique 1000 Dpi
- Langage: Azerty
- Touches: 105



Réf.  
291118

**Ensemble Logitech MK120 Desktop**

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Souris: Optique 1000 Dpi
- Langage: Azerty
- Touches: 105



Réf.  
291110

**Souris Logitech RX250**

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Optique 1000 Dpi
- Fonctions: **Mollette**
- Ambidextre: Oui
- Rechargeable: Non



Réf.  
6619

**Souris Logitech RX250**

- Connexion: USB
- Technologie: Filaire
- Optique 1000 Dpi
- Fonctions: **Mollette**
- Ambidextre: Oui
- Rechargeable: Non



Réf.  
6619N

**Souris Optique sans fil M185 USB**

- Connexion: Dongle USB Nano
- Technologie: Sans fil
- Optique 800 Dpi
- Fonctions: **Mollette**
- Boutons: 3
- Ambidextre: Non



Réf.  
665816

**Souris trackball sans fil M570**

- Connexion: Dongle USB
- Technologie: Sans fil / Optique
- Fonctions: **Mollette multi-directionnelles**
- Trackball
- Boutons: 5
- Ambidextre: Non



Réf.  
665819

**Souris Optique sans fil M175 USB**

- Connexion: Dongle USB Nano
- Technologie: Sans fil / Optique 1000 Dpi
- Fonctions: **Mollette**
- Boutons: 2
- Ambidextre: Oui



Réf.  
665831

**Souris Optique sans fil M705 USB**

- Connexion: Dongle USB Nano
- Technologie: Sans fil / Optique 800 Dpi
- Fonctions: **Mollette multi-directionnelles**
- Atouts: Toutes surfaces même le verre
- Boutons: 6
- Ambidextre: Non



Réf.  
665817

## Haut-parleurs filaires

- Puissance RMS: 1.2 W
- Connectique: Jack 3.5 mm
- Alimentation: Secteur
- Prise Casque: Oui
- Contrôle: Power / Volume



logitech

Réf. LOGS120N

- Puissance RMS: 6 W
- Connectique: Jack 3.5 mm
- Alimentation: Secteur
- Prise Casque: Oui
- Contrôle: Power / Volume



Genius 7

Réf. 668903

- Puissance RMS: 1 W
- Connectique: Jack 3.5 mm
- Alimentation: USB
- Prise Casque: Non
- Contrôle: Power / Volume



LLink

Réf. 668906

- Puissance RMS: 2.4 W
- Connectique: Jack 3.5mm
- Alimentation: USB
- Prise Casque: Oui
- Contrôle: Power / Volume



LLink

Réf. 668905

## Haut-parleurs Z-120

- Puissance RMS: 3 W
- Connectique: Jack 3.5 mm
- Alimentation: via le port USB
- Prise Casque: Non
- Contrôle: Power Volume



logitech

Réf. LOGZ120

## Haut-parleurs + Subwoofer Z-313

- Puissance RMS: 25 W
- Connectique: Jack 3.5 mm
- Alimentation: Secteur
- Prise Casque: Oui
- Contrôle: Power Volume



logitech

Réf. LOGZ313

## Haut-parleurs Z-130

- Puissance RMS: 5 W
- Connectique: Jack 3.5 mm
- Alimentation: Secteur
- Prise Casque: Oui
- Contrôle: Power Volume



logitech

Réf. LOGZ130

## Haut-parleurs S-150 USB

- Puissance RMS: 1.2 W
- Connectique: USB
- Alimentation: USB
- Prise Casque: Non
- Contrôle: Power / Volume



logitech

Réf. LOGS150

## SpeakerPhone P710E

Module main libre de bureau pour smartphone

- Connectique: Bluetooth USB
- Alimentation: via USB / secteur
- Prise Casque: Oui
- Contrôle: Power Volume Prise de ligne



logitech

Réf. LO-P710E

## SpeakerPhone SP20

Module main libre de bureau pour smartphone

- Connectique: USB Jack 3.5mm
- Alimentation: via USB
- Contrôle: Power Volume Prise de ligne



SENNHEISER

Réf. SE506050

## Haut-parleurs nomades

- Puissance RMS: 2 W
- Connectique: Jack 3.5 mm
- Alimentation: Batterie par USB
- Recharge:



OCTRONIC

Réf. SPK35

## Haut-parleurs + Subwoofer

- Puissance RMS: 10 W
- Connectique: Jack 3.5 mm
- Alimentation: Secteur
- Prise Casque: Oui
- Contrôle: Power Volume



Genius 7

Réf. 668904

## Solutions sans fil Bluetooth

## Dongle USB

- Interface: USB 2.0
- Bluetooth: 4.0
- Portée: 10m



Kanni

Réf. 317051N

## Haut-parleur Bluetooth

- Puissance RMS: 3 W
- Connectique: Bluetooth Jack 3.5 mm
- Alimentation: Batterie par USB
- Recharge:



Réf. IB-SP001

## Haut-parleur Bluetooth

- Puissance RMS: 3 W
- Connectique: Bluetooth Jack 3.5 mm
- Alimentation: Batterie par USB
- Recharge:



LCPOWER

Réf. 668907

## Haut-parleur Bluetooth

- Puissance RMS: 5 W
- Connectique: Bluetooth Jack 3.5 mm
- Alimentation: Batterie par USB
- Recharge:



LCPOWER

Réf. 668908

Casques économiques

- Casque: Stéréo
- Micro: Oui (ajustable)
- Connexion: 2 x Jack 3.5mm



- Casque: Stéréo
- Micro: Oui (ajustable)
- Connexion: USB



- Casque: Stéréo
- Puissance: 30mW
- Connexion: 1 x Jack 3.5mm



- Casque: Stéréo
- Puissance: 100mW
- Micro: Oui
- Connexion: 2 x Jack 3.5mm



Casques Sennheiser



Sennheiser est un des plus grands fabricants mondiaux de microphones et de casques. Il se positionne comme une marque "premium", alliant la "classe", et haute technologie.

- Casque Monaural ou Binaural
- Superbe qualité audio
- Parfaite intelligibilité de la parole
- Un confort adapté exceptionnel
- Polyvalence: Tchat/Multimédia/Gaming...
- Microphone antibruit
- Contrôle du volume sur le câble avec fonction Mute

- Idéal pour converser sur le net
- Un son clair, riche et naturel
- Micro antibruit
- Contrôle du volume: non
- Connecteur: 2 x Jack 3.5mm
- Câble: 2 m



- Idéal pour converser sur le net
- Un son clair, riche et naturel
- Micro antibruit
- Contrôle du volume: non
- Connecteur: 2 x Jack 3.5mm
- Câble: 2 m



- Idéal pour la musique et les films
- Micro antibruit / Bras de micro ajustable
- Utilisation droite ou gauche
- Contrôle du volume intégré
- Connecteur: USB
- Câble: 2 m



- Un son clair optimisé pour la voix
- Micro antibruit
- Bras de micro ajustable
- Contrôle du volume: non
- Connecteur: 2 x Jack 3.5mm
- Câble: 3 m



- Un son stéréo optimisé pour la voix
- Micro antibruit
- Bras de micro ajustable
- Contrôle du volume: non
- Connecteur: 2 x Jack 3.5mm
- Câble: 3 m



- Idéal pour la musique et les films
- Micro antibruit / Bras de micro ajustable
- Utilisation droite ou gauche
- Contrôle du volume intégré
- Connecteur: Jack 3.5mm
- Câble: 3 m



- Idéal pour la musique et les films
- Micro antibruit / Bras de micro ajustable
- Utilisation droite ou gauche
- Contrôle du volume intégré
- Connecteur: USB
- Câble: 3 m



Casques Plantronics

- Idéal pour les films et les jeux
- Micro antibruit / Bras de micro ajustable
- Contrôle du volume intégré
- Connecteur: 2 x Jack 3.5mm
- Câble: 3 m



- Idéal pour Skype
- Micro antibruit / Bras de micro ajustable
- Contrôle du volume intégré
- Connecteur: USB



- Idéal pour Skype
- Micro antibruit / Bras de micro ajustable
- Contrôle du volume intégré
- Connecteur: USB



- Idéal pour Skype
- Micro antibruit / Bras de micro ajustable
- Contrôle du volume intégré
- Connecteur: USB



Chargeurs USB

Alimentation USB 2 sorties

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 1A
- Connexion 2 x USB A



Réf. 260502D2

Alimentation USB 4 sorties

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 5A
- Connexion 4 x USB A



Réf. 260521

Alimentation USB 2 sorties

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 2.1A + 1A
- Connexion 2 x USB A



Réf. 260504

Alimentation USB 1 sortie

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 1A
- Connexion 1 x USB A



Réf. 260518

Chargeurs USB multiples

Alimentation USB 4 sorties

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 2.5A
- Connexion 4 x USB A



Réf. 260511

Alimentation USB 4 sorties

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 4.9A
- Connexion 4 x USB A



Réf. 260512

Alimentation USB 6 sorties

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 10A
- Connexion 6 x USB A



Réf. 260513

Alimentation USB 8 sorties

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 10A
- Connexion 8 x USB A



Réf. 260514

Chargeurs USB rapides

Alimentation USB 2.1A

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 2.1A
- Connexion 1 x USB A



Réf. 2605026

Alimentation USB 2.4A

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 2.4A / port
- Connexion 4 x USB A



Réf. 260516

Alimentation USB 2.4A

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 2.4A / port
- Connexion 5 x USB A



Réf. 260515

Alimentation USB 2.4A

- Tension d'entrée: 100-240VCA
- Tension de sortie: 5Vcc
- Courant de sortie: 2.4A
- Connexion 6 x USB A



Réf. 260517

Chargeurs USB allume-cigare

Adaptateur allume cigare  
1 x USB QC

- Tension d'entrée: 12-24VCC
- Tension de sortie: 5VCC
- Courant de sortie: 1 x 2.4A



Réf. 260522

Adaptateur allume cigare  
2 x USB

- Tension d'entrée: 12-24VCC
- Tension de sortie: 5VCC
- Courant de sortie: 1 x 2.1A ou 2 x 1A



Réf. 260506

Adaptateur allume cigare

- Tension d'entrée: 12-24VCC
- Tension de sortie: 5VCC
- Courant de sortie: 1 x 2.4A + 1 x 1A



Réf. 260507

Adaptateur allume cigare

- Tension d'entrée: 12-24VCC
- Tension de sortie: 5VCC
- Courant de sortie: 2 x 2.4A + 2 x 1A



Réf. 260508

## Gamme Economique

### Secteur 15 à 24V 65W

- Puissance: 65W
- Tensions de sortie: 15 à 24V
- Courant de sortie: 3.25A



LCPower

Réf.		
261924		

### Secteur 15 à 20V 90W

- Puissance: 90W
- Tensions de sortie: 15 à 20V
- Courant de sortie: 4.50A



LCPower

Réf.		
261925		

### Secteur 15 à 20V 120W

- Puissance: 120W
- Tensions de sortie: 15 à 20V
- Courant de sortie: 5.25A



LCPower

Réf.		
261926		

### Secteur 15 à 19V 70W

- Puissance: 70W
- Tensions de sortie: 15 à 19V
- Courant de sortie: 4.6 à 3.7A



OEM

Réf.		
261915		

## Gamme Soho

### Secteur 19V 65W Ultra Slim

- Format Slim
- Puissance: 65W
- Tension de sortie: 19V
- Courant de sortie: 3.42A max.



FSP

Réf.		
261913		

### Secteur 10 à 20V 90W

- Puissance: 90W
- Tensions de sortie: 10 à 20V
- Courant de sortie: N.C



Kanni

Réf.		
261922		

### Secteur 15 à 19V 90W

- Puissance: 90W
- Tensions de sortie: 15 à 19V
- Courant de sortie: 6 à 4.7A



OEM

Réf.		
261916		

### Secteur 15 à 24V 120W

- Puissance: 120W
- Tensions de sortie: 15 à 24V
- Courant de sortie: 6A max.



OEM

Réf.		
261912		

## Gamme Professionnelle

### Secteur 18 à 20V 65W

- Puissance: 65W
- Tension: 18 à 20V
- Courant: 3.15A max.



FSP

Réf.		
2619-65L		

### Secteur 18 à 20V 90W

- Puissance: 90W
- Tension: 18 à 20V
- Courant: 4.74A max.



FSP

Réf.		
2619-90L		

### Secteur 19V + USB 65W

- Format Slim
- Puissance: 65W
- Tension de sortie: 19V
- Courant de sortie: 3.42A max.
- Sortie USB: 5V /1A



FSP

Réf.		
261914		

### Secteur 19V 65 à 150W

- Puissance: 65 à 150W
- Tension de sortie: 19V
- Courant de sortie: 7.90A max.



Réf.

2619-65		
2619-90		
2619-120		

### Secteur 19V 40W

- Puissance: 40W
- Tension de sortie: 19V
- Courant de sortie: 2.1A max.



FSP

Réf.		
FSPNET40		

### Secteur 14 à 21V 90W

- Puissance: 90W
- Tensions de sortie: 14 à 21V
- Courant de sortie: 5.2 à 4.24A



Kensington

Réf.		
26186-1		

### Secteur 14 à 21V 90W

- Puissance: 90W
- Tensions de sortie: 14 à 21V
- Courant de sortie: 4.89 à 4.74A



Kensington

Réf.		
26187-1		

### Secteur + allume cigare

#### 14 à 21V 90W

- Puissance: 90W
- Tensions de sortie: 14 à 21V
- Courant de sortie: 5.2 à 4.24A



Kensington

Réf.		
26187		

## Adaptateurs allume-cigare

## Secteur 15 à 19V 90W

- Puissance: 90W
- Tensions de sortie: 15 à 19V
- Courant de sortie: 6 à 4.7A



LLink

Réf.  
261918

## Convertisseurs 12/220V

## Puissance 300W

- Puissance: 300 W
- Entrée: Allume cigare 12V
- Sortie: 2 P + T 230V  
USB 5 V / 2.1 A
- Protections: Oui

Réf.  
261602

## Puissance 200W

- Puissance: 200 W
- Entrée: Allume cigare 12V
- Sortie: 2 P + T 230V  
USB 5 V / 2.1 A
- Protections: Oui

Réf.  
261603

## Puissance 140W

- Puissance: 140 W
- Entrée: Allume cigare 12V
- Sortie: 2 P + T 230V  
USB 5 V / 2.1 A
- Protections: Oui

Réf.  
261601

## Allume-cigare 120w

- Puissance: 120W
- Tension: 19V
- Courant: 6A

Réf.  
26092F

## Câble de sécurité à clef

- Sécurisation : 1 périphérique
- Encoche T
- Verrouillage par clé ronde
- Câble de 1.8m



OEM

Réf.  
651046

## Câble de sécurité à chiffres

- Sécurisation : 1 périphérique
- Encoche T
- Verrouillage par code 4 chiffres
- Câble de 1.8m



OEM

Réf.  
651048

## Câble de sécurité à chiffres

- Sécurisation : 1 périphérique
- Encoche T
- Verrouillage par code 4 chiffres
- Câble de 1.8m



OEM

Réf.  
651047

## Powerbank USB

- Capacité: 10.400 mAh
- Sortie : 1 x 5V / 1A  
1 x 5V / 2.1A
- Recharge : 1 x Micro USB B
- Fonction : Lampe de poche
- Voyant pour vérification de charge



TP-LINK

Réf.  
TLPB10400

- Capacité: 5.000 mAh
- Sortie : 1 x 5V / 2.1A
- Recharge : 1 x Micro USB B
- Fonction : Horloge  
Alarme  
Thermomètre  
Calendrier



ICY BOX

Réf.  
PB5000

- Capacité: 5.200 mAh
- Sortie : 1 x 5V / 2.1A
- Recharge : 1 x Micro USB B



ICY BOX

Réf.  
PB5200

- Capacité: 13.000 mAh
- Sortie : 1 x 5V / 2.1A  
1 x 5V / 1A
- Recharge : 1 x Micro USB B
- Fonction : Lampe de poche
- Voyant pour vérification de charge



ICY BOX

Réf.  
PB13000

## Stations d'accueil

- Entrée : 1 x USB 3.1 C
- Sortie : 1 x USB 3.0 type A femelle  
1 x RJ-45 Giga  
1 x HDMI
- Alimentation via USB



KANNI

Réf.  
317908

- Entrée : 1 x USB 3.0 B
- Sortie : 2 x USB 3.0 type A femelle  
4 x USB 2.0  
1 x HDMI  
1 x DVI  
1 x RJ-45 Giga
- Alimentation externe



ICY BOX

Réf.  
317901

- Entrée : 1 x USB 3.0 B
- Sortie : 1 x USB 3.0 type A femelle  
1 x HDMI  
1 x VGA  
1 x RJ-45 Giga
- Alimentation via USB



ICY BOX

Réf.  
317902

- Entrée : 1 x USB 3.1 C
- Sortie : 5 x USB 3.0 type A femelle  
1 x HDMI  
1 x DVI-I  
1 x RJ-45 Giga  
1 x Audio in/out
- Alimentation externe 5V



KANNI

Réf.  
317907

## Scanners



## Scanners de documents compacts

Idéals pour les professionnels connectés au Cloud à la recherche de compacité



ADS-1600W



## Scanners de documents bureautiques

Idéals pour numériser en toute simplicité, partager le document puis gérer son flux d'information



ADS-3600W



## Scanners de production

Idéals dans les environnements à hauts-volumes de numérisation où la vitesse est la clé



PDS-5000

Modèle	ADS-1100W	ADS-1600W	ADS-2400N	ADS-3000N	ADS-2800W	ADS-3600W	PDS-5000	PDS-6000	PDS-5000F	PDS-6000F
Référence	BROADS1100W	BROADS1600W	BROADS2400N	BROADS3000N	BROADS2800W	BROADS3600W	BROPDS5000	BROPDS6000	BROPDS5000F	BROPDS6000F
Format	A4									
Recto-Verso	Oui									
Vitesse	16 ppm	18 ppm	30 ppm	50 ppm	30 ppm	50 ppm	60 ppm	80 ppm	60 ppm	80 ppm
Grammage max.	105 g/m <sup>2</sup>		413 g/m <sup>2</sup>				400 g/m <sup>2</sup>			
Chargeur	20 pages		50 pages				100 pages			
Interface locale	USB 2.0		USB 2.0	USB 3.0	USB 2.0	USB 3.0	USB 3.0			
Interface réseau	Wifi b/g/n		Ethernet 10/100/1000		Ethernet 10/100/1000 Wifi b/g/n		-			

## Scanners et imprimantes mobiles



## Scanners Mobiles

Idéal pour les utilisateurs à la recherche de mobilité, de compacité et d'efficacité



DS-920DW

Modèle	DS-620	DS-720D	DS-820W	DS-920DW
Référence	BRODS620	BRODS720D	BRODS820W	BRODS920DW
Format	De la carte de visite au format A4			
Recto-Verso	-	Oui	-	Oui
Vitesse	7.5 ppm Recto	7.5 ppm Recto 5 ppm Recto-Verso	7.5 ppm Recto	7.5 ppm Recto 5 ppm Recto-Verso
Résolution	600 x 600 dpi			
Compatibilité	TWAIN / SANE			
Volume de scan	100 pages / jour			
Interface	USB 2.0		USB 2.0 + Wifi b/g/n	



## Imprimantes mobile A4

Idéales pour imprimer des documents de qualités au format A4 en situation de mobilité : compte rendu, certificat, bon de livraison, détails de stock, rapport d'intervention...



PJ-773

Modèle	PJ-722	PJ-723	PJ-762	PJ-763	PJ-763MFi	PJ-773
Référence	BROPJ722	BROPJ723	BROPJ762	BROPJ763	BROPJ763MFI	BROPJ773
Format	A4 ou A5					
Vitesse	jusqu'à 8 ppm					
Résolution	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi		
Interface	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0 Bluetooth	USB 2.0 Bluetooth	USB 2.0 Bluetooth MiFi	Wifi Wifi Direct

**Mini switch KVM**

Permettant d'utiliser plusieurs ordinateurs depuis une console (clavier + souris + écran) au format USB ou PS2.

	CS22U	CS62US	CS64US	CS62A	CS692
Nombre de voies (ordinateurs)	2	2	4	2	2
Interface UC / console					
Interface Ecran					
Compatibilité	PC, Mac, Sun	PC, Mac, Sun	PC	PC	PC
Audio	-				
Résolution	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	1920 x 1440	1920 x 1200
Commutation	Hotkey, souris, téléc.	Hotkey, souris	Hotkey, souris	Hotkey	Hotkey ou Télécommande
Compatible clavier/souris sans fil	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Alimentation	Auto-alimenté via USB	Auto-alimenté via USB	Auto-alimenté via USB	Auto-alimenté via PS2	Auto-alimenté via USB
Longueur des câbles intégrés	2 x 0.9m	2 x 0.9m	2 x 0.9m + 2 x 1.2m	2 x 1.2m	2 x 1.2m

**Switch KVM Desktop**

Permettant d'utiliser plusieurs ordinateurs VGA depuis une console (clavier + souris + écran) au format USB ou PS2.

	CS82U	CS84U	CS72U	CS74U
Nombre de voies (ordinateurs)	2	4	2	4
Interface UC / console				
Interface Ecran				
Compatibilité	PC, Mac, Sun	PC, Mac, Sun	PC, Mac, Sun	PC, Mac, Sun
Audio	-	-		
Résolution	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536
Commutation	Hotkey, souris, bouton	Hotkey, souris, bouton	Hotkey, souris, bouton	Hotkey, souris, bouton
Compatible clavier/souris sans fil	-	-	-	-
Alimentation	Auto-alimenté via USB	Auto-alimenté via USB	Auto-alimenté via USB	Auto-alimenté via USB
Longueur des câbles fournis	2 x 1.2m	4 x 1.2m	2 x 1.2m	4 x 1.2m

**Switch KVM Desktop HD**

Permettant d'utiliser plusieurs ordinateurs HDMI / Mini Display-Port depuis une console (clavier + souris + écran) au format USB.



	CS1792	CS1794	CS1942	CS1944
Nombre de voies (ordinateurs)	2	4	2	4
Interface UC / console				
Interface Ecran				
Compatibilité	PC, Mac	PC, Mac	PC, Mac	PC, Mac
Audio				
Résolution	1080p	1080p	2560 x 1600	2560 x 1600
Commutation	Hotkey, bouton	Hotkey, bouton	Hotkey, bouton	Hotkey, bouton
Partage de périphériques	2 x USB	2 x USB	2 x USB	2 x USB
Alimentation	Transfo secteur	Transfo secteur	Transfo secteur	Transfo secteur
Longueur des câbles fournis	2 x 1.8m	4 x 1.8m	2 x 1.8m	4 x 1.8m

## Déport de console KVM sur câble RJ45 Catégorie 5e.

	CE100	CE700A	CE750	CE250	CE600
Distance de liaison (via câble RJ45 Cat 5e)	100	150m	150m	150m	60m
Interface Console	USB, VGA 	USB, VGA 	USB, VGA, Audio 	PS2, VGA 	USB, DVI, Audio 
Interface UC	USB, VGA 	USB, VGA (via câble SPHD) 	USB, VGA, Audio (via câble SPHD) 	PS2, VGA (via câble SPHD) 	USB, DVI, Audio (via câble SPHD) 
Port série RS232	-	-	Connection douchette, écran tactile...	-	Connection douchette, écran tactile...
Audio	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Résolution	1920x1200 à 30m 1280x1024 à 100m	1920x1200 à 30m 1280x1024 à 150m	1920x1200 à 30m 1600x1200 à 150m	1280x1024 à 150m	1920x1200 à 30m 1024x768 à 60m
Control du gain	-	Automatique	Automatique & manuel	Automatique	Automatique & manuel
Compatible écran format Wide (16/9)	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Port additionnel pour PC sur console distante	-	-	-	-	-
Compatibilité	Tout système	Tout système	Tout système	Tout système	Tout système
Alimentation boîtier: Local & distant	Local: externe Distant: externe	Local: externe Distant: externe	Local: externe Distant: externe	Local: externe Distant: externe	Local: externe Distant: externe
Câbles	-	SPHD: inclus (série K) RJ45: non fourni	SPHD: inclus RJ45: non fourni	SPHD: inclus RJ45: non fourni	SPHD: inclus RJ45: non fourni

## Déport de console KVM sur réseau IP.

	CE790	CN8000	CN8600	KE6900	KE6940
Accès Console	Simultaneous Access 1 Local User, 1 Remote IP Users	Simultaneous Access 1 Local User, 1 Remote IP Users	Simultaneous Access 1 Local User, 1 Remote IP Users	Simultaneous Access 1 Local User, 1 Remote IP Users	Simultaneous Access 1 Local User, 1 Remote IP Users
Interface Console	USB, VGA 	USB/PS2, VGA 	USB, DVI 	USB, DVI 	USB, DVI Dual View 
Interface UC	USB, VGA 	USB/PS2, VGA 	USB, DVI 	USB, DVI 	USB, DVI Dual View 
Port série RS232	<input checked="" type="checkbox"/>				
Audio	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Résolution	1920 x 1080	1600 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200
Control du gain	-	-	-	-	-
Compatible écran format Wide (16/9)	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Compatibilité	Tout système				
Alimentation boîtier	Externe	Externe	Externe	Externe	Interne
Câbles	1 câble KVM VGA/USB inclus	SPHD: inclus RJ45: non fourni	2 câbles KVM DVI/USB inclus	1 câble KVM DVI/USB inclus	1 câble KVM DVI/USB inclus

**Kaspersky Total Security - Multi Device**

- Protégé jusqu'à 5 appareils
- Protection des données (vol, usurpation)
- Protection des transactions financières en ligne
- Protection des PC, serveurs, périphériques mobiles
- Gestion simplifiée sur tous vos appareils



Réf.	Désignation
KAS-TS2017-MD51	1 an - 5 appareils

**Kaspersky Internet Security 2017**

- Comprend les fonctions de l'anti-virus 2017
- Pare-feu
- Contrôle parental
- Transactions bancaires
- Compatible Windows 8 et 10



Réf.	Désignation
KAS-IS2017	1 an - 1 poste
KAS-IS20173	1 an - 3 postes
KAS-IS20175	1 an - 5 postes

**Kaspersky Anti-Virus 2017**

- Protection contre les virus, chevaux de Troie, vers
- Protection du courrier électronique
- Protection contre les rootkits et les keyloggers
- Analyse du trafic internet et du système de fichiers
- Compatible Windows 8 et 10



Réf.	Désignation
KAS-AV2017	1 an - 1 poste
KAS-AV20173	1 an - 3 postes

**Programmes Licences Petites entreprises (version 4)**

Avec ces licences Petite Entreprise, le choix du nombre d'utilisateurs vous appartient et disposent d'autant de licences Android que de licences PC achetées.

**Principe du nouveau programme Licence**

- Choix du nombre de licences
- Prix à l'utilisateur
- 1 licence serveur incluse jusqu'à 14 utilisateurs
- 2 licences serveurs incluses à partir de 15 utilisateurs
- Jusqu'à 250 licences utilisateurs possibles

**Caractéristiques du produit :**

- Spécialement conçu pour les petites entreprises
- Protection des données
- Protection des transactions financières en ligne
- Protection des PC, serveurs, périphériques Android
- Password manager



Réf.	Désignation
KASL-SOS4-1A	10 licences
KASL-SOS4-2A	10 licences
KASL-SOS4-3A	10 licences
Renouvellement	
KASL-SOS4-1A-REN	10 licences
KASL-SOS4-2A-REN	10 licences
KASL-SOS4-3A-REN	10 licences

**@ Les licences sont envoyées directement par Mail sous 24H**



Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012


**Solutions complètes de sécurité pour entreprise**

- 4 gammes de produits au choix.

Les administrateurs peuvent surveiller, gérer et protéger leur environnement informatique en s'appuyant sur Kaspersky Endpoint Security for Business.

Les outils et technologies de Kaspersky sont proposés sous forme de versions évolutives afin de répondre à vos nouveaux besoins en matière de sécurité et d'informatique.

Kaspersky vous permet de simplifier votre quotidien.



**@ Les licences sont envoyées directement par Mail sous 24H**

Réf.	Désignation
KASL-EPC	Edition Core
KASL-EPS	Edition Select
KASL-EPA	Edition Advanced
KASL-EPT	Edition Total

### Bitdefender Antivirus Plus 2017

Protection optimale contre les virus, les logiciels espions et les vols d'identité

- Plus rapide avec la nouvelle technologie Photon
- Protection sur les réseaux sociaux
- Antivirus & Antiphishing
- Gestionnaire de mots de passe
- Antivirus pour Android inclus



Windows 10

Réf.		
BD-AV2017	1 an / 1 PC	
BD-AV2017-23	2 ans / 3 PCs	

### Bitdefender Internet Security 2017

Protection de référence contre les virus et tous les risques sur Internet

- Protection sur les réseaux sociaux
- Antivirus & Antiphishing
- Gestionnaire de mots de passe
- Antispam & Pare-feu
- Contrôle Parental
- Optimisation du PC
- Sauvegarde en ligne
- Antivirus pour Android inclus



Windows 10

Réf.		
BD-IS2017	1 an / 3 PCs	
BD-IS2017-23	2 ans / 3 PCs	

### Bitdefender Total Security 2017

Protection "tout-en-un" contre toutes les menaces Internet & les pertes de données

- Protection sur les réseaux sociaux
- Antivirus & Antiphishing
- Gestionnaire de mots de passe
- Antispam & Pare-feu
- Contrôle Parental
- Optimisation du PC
- Sauvegarde en ligne
- Antivirus pour Android et MAC
- Licence pour 10 périphériques



Windows 10


Réf.		
BD-TS2017	2 ans / 10 users	

### Programme Licence en téléchargement


Découvrez maintenant toutes la gamme Bitdefender en version dématérialisée et en téléchargement chez nous.

Recevez votre licence en quelques clics :

- Choisissez votre version (antivirus, internet security...)
- Ajoutez la au panier et renseignez votre email
- Quelques minutes plus tard, vous recevrez sur votre boîte à message contenu votre licence et le lien de téléchargement du logiciel.
- Vous n'avez plus qu'à l'installer chez votre client directement ou via un support de stockage.



Réf.	Désignation	Durée	
BDT-AV2017-11	Licence express Antivirus Plus 2017	1 an	1 PC
BDT-AV2017-13	Licence express Antivirus Plus 2017	1 an	3 PC
BDT-AV2017-15	Licence express Antivirus Plus 2017	1 an	5 PC
BDT-IS2017-11	Licence express Internet Security 2017	1 an	1 PC
BDT-IS2017-15	Licence express Internet Security 2017	1 an	5 PC
BDT-IS2017-21	Licence express Internet Security 2017	2 ans	1 PC
BDT-IS2017-25	Licence express Internet Security 2017	2 ans	5 PC
BDT-IS2017-31	Licence express Internet Security 2017	3 ans	1 PC
BDT-IS2017-35	Licence express Internet Security 2017	3 ans	5 PC
BDT-TSMD2017-15	Licence express Total Security Multi-Device 2017	1 an	5 utilisateurs
BDT-TSMD2017-110	Licence express Total Security Multi-Device 2017	1 an	10 utilisateurs



### Programme Gravity Zone

Bitdefender GravityZone Business Security est un ensemble de services de sécurité conçu pour les petites et moyennes entreprises, alliant la sécurité classée numéro un à une gestion simple et centralisée des postes de travail et serveurs.

#### Compatibilité Business :

- Workstation :
  - Windows XP SP3
  - Windows Seven
  - Windows 8/8.1
  - Mac OS X > 10.7
- Serveurs :
  - Windows Server 2003, 2008, 2012
  - Windows SBS 2003, 2008, 2012

#### Compatibilité Advanced Business :

- Idem que Business
- Serveurs Mails :
  - Exchange 2007, 2010, 2013
- Plateformes Mobiles :
  - Apple iPhone / iPad
  - Android > 4.0

	Business Security	Advanced Business Security	Enterprise Security
Mode de licence	Pack Plus économique	Pack Plus économique	Modules vendus séparément Plus flexible
Postes de travail physiques Protection des postes de travail Windows, Mac et Linux.	✓	✓	✓
Serveurs physiques Protection des serveurs Windows, Mac et Linux.	✓	✓	✓
Postes de travail virtuels Protection des postes de travail virtuels Windows, Solaris et Linux.	✓	✓	✓
Serveurs virtuels Protection des serveurs virtuels Windows, Solaris et Linux.	✓	✓	✓
Microsoft Exchange Antispam et protection des serveurs.	-	✓	✓
Appareils mobiles Contrôlez et protégez les appareils Android et iOS.	-	✓ Disponible sur la version "sur site"	✓
Licences pour Datacenter Une licence dédiée par CPU pour les serveurs virtuels.	-	-	✓
Bitdefender Smart-Scanning Possibilité de transférer l'analyse vers une Appliance centralisée dédiée.	Non	Oui	Oui
Déploiement de la console Hébergez la console sur site ou dans le cloud Bitdefender.	Cloud/Sur site	Cloud/Sur site	Sur site
Licences mensuelles pour les MSP Disponible via Bitdefender Cloud Security for MSP.	Acheté séparément	-	-
Machines AWS Protection pour AWS, gérée à partir de la même console cloud. Vendue séparément.	Acheté séparément	Acheté séparément	Acheté séparément



• Câbles vidéo.....	214
• Adaptateurs vidéo.....	216
• Adaptateurs USB.....	220
• Câbles SATA.....	225
• Câbles SAS.....	226
• Câbles d'alimentation interne.....	228
• Câblage & connectique télécom.....	230
• Embases Keystone.....	232
• Accessoires pour embase.....	233
• Câbles multimédia.....	234

### HDMI High Speed Ethernet Eco

- HDMI High Speed Ethernet



Réf.	Longueur		
1270180	1.8m		
1270300	3m		
1270500	5m		

### HDMI High Speed Ethernet HQ

- HDMI High Speed Ethernet mâle



Réf.	Longueur		
1270070E	70cm		
1270150E	1.5m		
1270180E	1.8m		
1270300E	3m		
1270500E	5m		
1271000E	10m		
1271500E	15m		
1272000E	20m		

### HDMI High Speed coudé

- HDMI High Speed Ethernet coudé
- Longueur: 1.8 m
- Norme: High Speed Ethernet



Réf.	Coudé		
1310180	Bas		
1320180	Haut		
1330180	Droit		
1340180	Gauche		

### Câble HDMI High Speed plat

- HDMI High Speed plat mâle
- HDMI High Speed plat mâle



Réf.	Longueur		
1300070	70cm		
1300150	1.5m		
1300300	3m		
1300500	5m		

### HDMI High Speed Ethernet mâle-femelle

- HDMI High Speed Ethernet mâle
- HDMI High Speed Ethernet femelle



Réf.	Longueur		
1330150	1.5m		
1330180	1.8m		
1330300	3m		
1330500	5m		

### Câble vidéo rotatif HDMI / HDMI

- HDMI mâle
- HDMI femelle
- Rotatif 360°
- Longueur : 2m



Réf.			
225505RA			

### Câble Mini HDMI Highspeed

- HDMI mâle
- Mini HDMI mâle



Réf.	Longueur		
1280150	1.8m		
1280300	3m		
1280500	5m		

### Câble Mini HDMI C vers HDMI

- HDMI mâle
- Mini HDMI C mâle



Réf.	Longueur		
1260150	1.5m		
1260300	3m		

### Câble Micro HDMI D vers HDMI

- HDMI mâle
- Micro HDMI D mâle



Réf.	Longueur		
1290100	1m		
1290150	1.50m		
1290200	2m		
1290300	3m		

### Câble SlimPort vers HDMI

- SlimPort / MyDP mâle
- 1 x HDMI mâle + 1 x micro USB B femelle



Réf.			
135002			

### Câble DisplayPort / HDMI

- DisplayPort mâle
- HDMI mâle



Réf.	Longueur		
1310200	2m		
1310300	3m		

### Câble vidéo HDMI / DVI-D

- DVI-D 18+1 mâle
- HDMI mâle



Réf.	Longueur		
125510	1.8m		
125511	3m		
125512	5m		

### Câble DisplayPort


- DisplayPort mâle
- DisplayPort mâle



Réf.	Longueur		
125551	1m		
125552	2m		
125553	3m		

### Câble mini DisplayPort M / M

- Mini DisplayPort mâle
- Mini DisplayPort mâle



Réf.	Longueur		
125541	1m		
125542	2m		
125543	3m		
125544	5m		

### Câble mini DisplayPort M / HDMI M

- Mini DisplayPort mâle
- HDMI mâle



Réf.	Longueur		
125545	1m		
125546	2m		
125547	3m		

### Câble mini DisplayPort M / F

- Mini DisplayPort mâle
- Mini DisplayPort femelle



Réf.	Longueur		
1350200	2m		
1350300	3m		

### Câble mini DisplayPort M / VGA M

- Mini DisplayPort mâle
- VGA mâle



Réf.	Longueur		
125592	2m		
125595	5m		

### Câble mini DisplayPort M / DVI 24+1 M

- Mini DisplayPort mâle
- DVI 24+1 broches mâle



Réf.	Longueur		
125582	2m		
125583	3m		
125585	5m		

### Câble DisplayPort / DVI

- DisplayPort mâle
- DVI 24+1 mâle



Réf.	Longueur		
125530	1.80m		
125531	3m		
125532	5m		

### Câble vidéo DVI-D 24+1

- DVI-D 24+1 mâle
- DVI-D 24+1 mâle



Réf.	Longueur		
1206	1.8m		
1207	3m		
1206-5	5m		
1206-10	10m		

### Câble mini DisplayPort M / DisplayPort M

- Mini DisplayPort mâle
- DisplayPort mâle



Réf.	Longueur		
125555	1.8m		
125554	3m		

### Câble multi coaxe SVGA M/M

- VGA DB-15 mâle
- VGA DB-15 mâle



Réf.	Longueur		
1252U	0.5m		
1253U	1.8m		
1254U	3m		
1256U	5m		
1257	10m		
1258	15m		

### Câble multi coaxe SVGA M/F

- VGA DB-15 mâle
- VGA DB-15 femelle



Réf.	Longueur		
1040U	1.8m		
1041U	3m		
1043U	5m		
1066	10m		
1067	15m		
1068	20m		

### Câble vidéo VGA + audio M/M

- VGA DB-15 + Jack 3.5mm mâle
- VGA DB-15 + Jack 3.5mm mâle



Réf.	Longueur		
1253UA	1.8m		
1254UA	3m		
1256UA	5m		
1257A	10m		
1258A	15		
1259A	20m		

### DVI vers 2 x DVI

- 1 x DVI 24+5 mâle
- 2 x DVI 24+5 femelle



Réf.	Longueur		
12015	20cm		

### DVI vers 2 x VGA

- 1 x DVI-I 24+5 mâle
- 2 x VGA DB-15 femelle



Réf.	Longueur		
12013C	20cm		

### VGA vers 2 x VGA

- 1 x VGA DB-15 mâle
- 2 x VGA DB-15 femelle



Réf.	Longueur		
12012C	20cm		

### HDMI vers 2 x HDMI

- 1 x HDMI mâle
- 2 x HDMI femelle



Réf.	Longueur		
12018	20cm		

### Adaptateur câble DMS-59 / 2 x HDMI F


- DMS-59 Mâle
- 2 x HDMI Femelle
- Longueur : 25cm



Réf.			
12031			

### Adaptateur câble DMS-59 / 2 x DVI F

- DMS-59 Mâle
- 2 x DVI-I Femelle
- Longueur : 20cm



Réf.			
12032			

### DVI vers 2 x HDMI

- 1 x DVI mâle
- 2 x HDMI femelle



Réf.	Longueur		
12017	20cm		

### VGA vers 1 x DVI + 1 x VGA

- 1 x VGA mâle
- 1 x DVI femelle + 1 x VGA femelle



Réf.	Longueur		
12016	20cm		

### Adaptateur monobloc DisplayPort / Mini DP


- Mini DisplayPort mâle
- DisplayPort femelle
- Monobloc



Réf.			
125571			

### Adaptateur monobloc DisplayPort

- DisplayPort mâle
- Mini Displayport femelle
- Monobloc



Réf.			
125570			

### Adaptateur monobloc DisplayPort / DVI

- DisplayPort mâle
- DVI 24+5 femelle
- Monobloc



Réf.			
125557M			

### Adaptateur monobloc DisplayPort / HDMI

- 1 connecteur DisplayPort mâle
- 1 connecteur HDMI femelle
- Monobloc



Réf.			
125558M			

### Adaptateur monobloc coudé VGA / VGA

- VGA DB-15 mâle
- VGA DB-15 femelle
- Coudé 90°



Réf.			
12009			

### Adaptateur monobloc coudé VGA / VGA

- VGA DB-15 femelle
- VGA DB-15 mâle
- Coudé 90°



Réf.			
12008			

### Adaptateur monobloc DVI M / VGA F

- DVI 24+5
- VGA DB-15



Réf.			
1200	DVI M - VGA F		

### Adaptateur monobloc DVI F / VGA M

- DVI 24+5
- VGA DB-15



Réf.			
12001	DVI F - VGA M		

### Adaptateur monobloc HDMI / Mini HDMI

- HDMI mâle
- Mini HDMI femelle



Réf. 12025

### Adaptateur monobloc Mini HDMI / HDMI

- Mini HDMI-C Mâle
- HDMI Femelle



Réf. 12029

### Adaptateur monobloc HDMI / Micro HDMI

- HDMI femelle
- Micro HDMI-D mâle



Réf. 12030

### Adaptateur monobloc Micro HDMI / HDMI

- Micro HDMI-D femelle
- HDMI mâle



Réf. 12060

### Adaptateur monobloc DVI M / HDMI F

- DVI 24+1 Mâle
- HDMI Femelle



Réf. 12010

### Adaptateur monobloc Micro HDMI / Mini HDMI

- Micro HDMI-D femelle
- Mini HDMI-C mâle



Réf. 12061

### Adaptateur monobloc mini HDMI / Micro HDMI

- Mini HDMI femelle
- Micro HDMI mâle



Réf. 12026

### Adaptateur monobloc rotatif HDMI / HDMI

- HDMI mâle
- HDMI femelle
- Rotatif 360°



Réf. 225505RA

### Adaptateur monobloc DVI F / HDMI M

- DVI 24+1 Femelle
- HDMI Mâle



Réf. 12011

### Adaptateur monobloc HDMI F / HDMI F

- HDMI femelle
- HDMI femelle



Réf. 125562

### Adaptateur monobloc Micro HDMI F/F

- Micro HDMI D femelle
- Micro HDMI D femelle



Réf. 125568

### Adaptateur monobloc Mini HDMI F/F

- Mini HDMI C femelle
- Mini HDMI C femelle



Réf. 125569

### Adaptateur monobloc coudé HDMI / HDMI

- HDMI mâle
- HDMI femelle
- Coudé 90° droit



Réf. 12020

### Adaptateur monobloc coudé HDMI / HDMI

- HDMI mâle
- HDMI femelle
- Coudé 90° gauche



Réf. 12021

### Adaptateur monobloc coudé HDMI / HDMI

- HDMI mâle
- HDMI femelle
- Coudé 90° haut



Réf. 12022

### Adaptateur monobloc coudé HDMI / HDMI

- HDMI mâle
- HDMI femelle
- Coudé 90° bas



Réf. 12023

## Adaptateur monobloc HDMI / VGA

- HDMI mâle
- VGA femelle
- Monobloc



Réf. 125597

## Adaptateur monobloc HDMI / VGA

- HDMI mâle
- VGA femelle
- Monobloc



Réf. 125590

## Adaptateur HDMI / VGA

- HDMI mâle
- VGA femelle
- Câble de 15 cm



Réf. 125596

## Adaptateur Mini HDMI / VGA

- HDMI mini C mâle
- VGA femelle
- Câble de 15 cm



Réf. 125598

## Adaptateur Mini HDMI / VGA

- HDMI mini C mâle
- VGA femelle
- Câble de 15 cm



Réf. 125576

## Adaptateur Mini DP / VGA

- Mini DisplayPort mâle
- VGA femelle
- Câble de 15 cm



Réf. 125587

## Adaptateur monobloc DisplayPort / HDMI

- 1 connecteur DisplayPort mâle
- 1 connecteur HDMI femelle
- Monobloc



Réf. 12042

## Adaptateur DisplayPort / VGA

- 1 connecteur DisplayPort mâle
- 1 connecteur VGA femelle



Réf. 125556M

## Adaptateur DisplayPort / DVI

- DisplayPort mâle
- DVI 24+5 femelle
- Câble de 20 cm



Réf. 125557

## Adaptateur Mini DisplayPort / DVI

- Mini DisplayPort mâle
- DVI 24+5 femelle
- Câble de 18 cm



Réf. 125561

## DisplayPort vers Mini DP + DisplayPort

- Connecteur IN: DisplayPort
- Connecteurs OUT:
  - Mini DisplayPort
  - DisplayPort
- Câble: 20 cm



Réf. 125573

## Adaptateur Mini DisplayPort / HDMI

- Mini DisplayPort mâle
- HDMI femelle
- Câble de 18 cm



Réf. 65128

## Adaptateur 4k Mini DisplayPort / HDMI

- Mini DisplayPort mâle
- HDMI femelle



Réf. 125548

## Adaptateur 4k DisplayPort / HDMI

- DisplayPort mâle
- HDMI femelle



Réf. 125549

## Adaptateur 4k Mini DisplayPort / HDMI

- Mini DisplayPort mâle
- HDMI femelle



Réf. 65128K4

## Adaptateur DisplayPort / HDMI

- DisplayPort mâle
- HDMI femelle
- Câble de 20 cm



Réf. 125558

### Adaptateurs 4K

#### DisplayPort / DVI actif

- DisplayPort mâle
- DVI-I femelle
- Câble de 20 cm



Réf. 12062A

#### Mini DisplayPort / DVI actif

- Mini DisplayPort mâle
- DVI-I femelle
- Câble de 20 cm



Réf. 12063A

#### DisplayPort / HDMI actif

- DisplayPort mâle
- HDMI femelle
- Câble de 20 cm



Réf. 12064A

#### Mini DisplayPort / HDMI actif

- Mini DisplayPort mâle
- HDMI femelle
- Câble de 20 cm



Réf. 12065A

#### DisplayPort / DVI passif

- DisplayPort mâle
- DVI-I femelle
- Câble de 20 cm



Réf. 12062P

#### Mini DisplayPort / DVI passif

- Mini DisplayPort mâle
- DVI-I femelle
- Câble de 20 cm



Réf. 12063P

#### DisplayPort / HDMI passif

- DisplayPort mâle
- HDMI femelle
- Câble de 20 cm



Réf. 12064P

#### Mini DisplayPort / HDMI passif

- Mini DisplayPort mâle
- HDMI femelle
- Câble de 20 cm



Réf. 12065P

### Adaptateurs USB

#### Adaptateur vidéo USB/VGA

- Entrée: USB 2.0
- Sortie: VGA
- Résolution: 1680 x 1050
- Audio: Non
- Mode: Etendu, miroir



Réf. 286500L

#### Adaptateur vidéo USB/DVI

- Entrée: USB 2.0
- Sortie: DVI
- Résolution: 1680 x 1050
- Audio: Non
- Mode: Etendu, miroir



Réf. 286500D

#### Adaptateur USB/DP 4K

- Entrée: USB 3.0
- Sortie: Displayport
- Résolution: 3048 x 2160
- Audio: Non
- Mode: Etendu, miroir



Réf. 286502

#### Adaptateur USB/HDMI 4K

- Entrée: USB 3.0
- Sortie: HDMI
- Résolution: 3048 x 2160
- Audio: Non
- Mode: Etendu, miroir



Réf. 286504

#### Adaptateur vidéo USB/VGA

- Entrée: USB 3.0
- Sortie: VGA
- Résolution: 1920 x 1080
- Audio: Non
- Mode: Miroir



Réf. 286503

#### Adaptateur vidéo USB/VGA

- Entrée: USB 3.1 type C
- Sortie: VGA
- Résolution: 1680 x 1050
- Audio: Non
- Mode: Etendu, miroir



Réf. 286505

#### Adaptateur vidéo USB/HDMI

- Entrée: USB 3.1 type C
- Sortie: HDMI
- Résolution: 1920 x 1080
- Audio: Non
- Mode: Etendu, miroir



Réf. 286506

#### Adaptateur vidéo USB/HDMI

- Entrée: USB 3.1 type C
- Sortie: HDMI
- Résolution: 2048 x 1152
- Audio: Non
- Mode: Etendu, miroir



Réf. 286507

### Câble USB C / Micro USB 3.0

- USB type C mâle
- Micro USB B mâle
- Norme: USB 3.1



Réf.	Longueur		
20440	50cm		
20441	1m		

### Câble USB C / Micro USB 3.0

- USB type C mâle
- Micro USB B mâle
- Norme: USB 3.0



Réf.	Longueur		
20438	50cm		
20439	1m		

### Câble USB type C

- USB type C mâle
- USB type C mâle
- Norme: USB 2.0



Réf.	Longueur		
20436	50cm		
20437	1m		

### Cordon enrouleur USB 3.0

- USB type A mâle
- USB type A femelle
- Norme: USB 3.0



Réf.	Longueur		
20425	1m		

### Câble USB C / USB 2.0 A

- USB type C mâle
- USB type A mâle
- Longueur : 1m



Réf.			
20430			

### Câble USB C / USB 2.0 B

- USB type C mâle
- USB type B mâle
- Longueur : 1m



Réf.			
20431			

### Câble USB C / Micro USB

- USB type C mâle vers :
- Micro USB type B mâle
- Longueur : 1m



Réf.			
20432			

### Câble USB C / Mini USB

- USB type C mâle vers :
- Mini USB type B mâle
- Longueur : 1m



Réf.			
20433			

### Câble USB 3.0 AB

- USB type A mâle
- USB type B mâle



Réf.	Longueur		
20400	1m		
20401	1.80m		
20403	3m		
20405	5m		

### Câble Micro USB 3.0

- USB type A mâle
- Micro USB - B5 (10 contacts)



Réf.	Longueur		
20418	0.6m		
20419	1m		
20420	2m		
20421	3m		

### Prolongateur USB 3.0 AA

- USB type A femelle
- USB type A mâle



Réf.	Longueur		
20409	2m		
20410	3m		
20411	5m		

### Câble USB 3.0 AA

- USB type A mâle
- USB type A mâle



Réf.	Longueur		
20415	1.80m		
20416	3m		

### Câble Power USB

- USB type A mâle (data+power)
- USB type A mâle (power)
- Micro USB B femelle (data+power)
- Norme : 3.1
- Longueur: 60cm



Réf.			
65320			

### Câble Power USB

- USB type A mâle (data+power)
- USB type A mâle (power)
- USB type A femelle (data+power)
- Norme : 2.0
- Longueur: 22.5cm



Réf.			
65317			

### Câble Power USB

- USB type A mâle (data+power)
- USB type A mâle (power)
- USB type A femelle (data+power)
- Norme : 3.1
- Longueur: 22.5cm



Réf.			
65318			

### Câble Power USB

- USB type A mâle (data+power)
- USB type A mâle (power)
- Mini USB femelle (data+power)
- Norme : 2.0
- Longueur: 1m



Réf.			
65319			

### Prolongateur USB 2.0 AA

- USB type A mâle
- USB type A femelle



Réf.	Longueur		
2015	1.8m		
2016	5m		

### Câble USB 2.0 AB HQ

- USB type A mâle / B mâle
- Avec ferrite sur chaque extrémité



Réf.	Longueur		
2010HQ	1.8m		
2012HQ	3m		
2011HQ	4.5m		

### Câble USB 2.0 AB Premium

- USB type A mâle / B mâle



Réf.	Longueur		
2010	1.8m		
2012	3m		
2011	4.5m		

### Câble USB 2.0 AB Eco

- USB type A mâle
- USB type B mâle



Réf.	Longueur		
20101	1m		
20102	1.8m		
20103	3m		
20105	4.5m		

### Câble Mini USB Mitsumi

- USB type A mâle
- Mini USB 4 contacts (Mitsumi)



Réf.	Longueur		
2013C	1.5m		

### Câble Mini USB 5 contacts

- USB type A mâle
- Mini USB 5 contacts (Epson, Nikon)



Réf.	Longueur		
2013B	1.5m		

### Câble Mini USB 5 contacts

- USB type A mâle
- Mini USB 5 contacts



Réf.	Longueur		
22008	1.5m		

### Câble Micro USB B

- USB type A mâle
- Micro USB B
- Avec ferrite



Réf.	Longueur		
20261	1m		

### Mesure de tension USB

- Interface : USB A mâle
- Micro USB B mâle
- Mesure le voltage et l'intensité
- Affichage à 3 chiffres
- Mesure maximum de 5V et 4A



Réf.			
201021			

### Mesure de tension USB

- Interface : USB A mâle
- USB A femelle
- Mesure le voltage et l'intensité
- Affichage à 3 chiffres
- Mesure maximum de 5V et 4A



Réf.			
201020			

### Mesure de tension USB

- Interface : USB C mâle
- USB C femelle
- Mesure le voltage et l'intensité
- Affichage à 3 chiffres
- Mesure maximum de 24V et 6A



Réf.			
201023			

### Mesure de tension USB

- Interface : USB A mâle
- USB A femelle
- Mesure le voltage et l'intensité
- Affichage à 3 chiffres
- Mesure maximum de 5V et 4A



Réf.			
201022			

### Câble Power USB 3.0

- 2 x USB 3.0 type A mâle
- 1 x USB 3.0 type Amâle



Réf.	Longueur		
65314	60cm		

### Câble USB OTG

- Micro USB B mâle
- USB type A femelle
- Fonction OTG



Réf.			
317114			

### Câble USB OTG

- Mini USB 5 contacts mâle
- USB type A femelle
- Fonction OTG



Réf.			
317119			

### Câble combo USB OTG

- Micro USB B ou USB type A mâle
- Micro USB B mâle
- Fonction OTG



Réf.	Longueur		
83613	0.5m		
83614	1m		

## Amplificateur de ligne USB 2.0

- USB type A mâle
- USB type A femelle



Réf.	Longueur		
2016B	5m		

## Amplificateur de ligne USB 3.0

- USB type A mâle
- USB type A femelle



Réf.	Longueur		
2016U3	5m		

## Amplificateur de ligne USB 2.0

- USB type A mâle
- USB type A femelle



Réf.	Longueur		
UE250	5m		

## Amplificateur de ligne USB 3.0

- USB type A mâle
- USB type A femelle



Réf.	Longueur		
UE350A	5m		

## Prolongateur USB 2.0 12m

- USB type A mâle
- USB type A femelle
- Longueur : 12m
- Capuchon de protection



Réf.	Longueur		
UE2120	12m		

## Amplificateur de ligne USB 3.0

- USB type A mâle
- USB type A femelle



Réf.	Longueur		
201610	10m		

## Câble USB 2.0 10 et 25m

- USB type A mâle
- USB type A femelle
- Longueur : 10 ou 25m



Réf.	Longueur		
2016B10	10m		
2016B25	25m		

## Amplificateur de ligne USB 2.0

- USB type A mâle
- USB type A femelle
- Longueur : 15 ou 20m



Réf.	Longueur		
2016B15	15m		
2016B20	20m		
2016B30	30m		

## Déport USB over Cat5

- Déport USB sur 50m
- Cat 5/5e (câble non livré)
- 2 x RJ45 femelle
- 2 x USB type A mâle



Réf.			
20160			

## Déport USB over Cat5/6

- Déport USB sur 60m
- Cat 5/5e (câble non livré)
- 2 x RJ45 femelle
- 1 x USB type A mâle
- 1 x USB type A femelle



Réf.			
UCE60			

## Amplificateur USB 2.0 + hub

- USB type A mâle
- USB type A femelle
- Hub USB 4 ports
- Longueur: 10m



Réf.	Longueur		
2016BH10	10m		

## Câble USB 2.0 10m

- USB type A mâle
- USB type B mâle
- Longueur : 10m
- Double blindage



Réf.	Longueur		
201010A	10m		

## Cordons USB 3.0 optique jusqu'à 100 m

- USB type A mâle vers USB type A mâle
- Boîtier de sortie en USB type A femelle
- Boîtier alimenté par transfo



Réf.	Longueur		
201615	20m		
201616	30m		
201617	50m		
201618	100m		

## Prolongateur USB 12m + hub

- USB type A mâle
- USB type A femelle
- Hub USB 4 ports
- Longueur : 12m
- Capuchon de protection



Réf.	Longueur		
UE2120H	12m		

## Déport hub USB 2.0 / Ethernet

- Emetteur:
  - 1 x RJ45 femelle
  - 1 x USB 2.0 B femelle
- Récepteur
  - 1 x RJ45 femelle
  - 4 x USB 2.0 A femelle
- Max 3 hub (11 périph)
- Alimentation ext.



Réf.			
UEH4002			

**Adaptateur Micro B / USB C**

- Connecteur: Micro USB B femelle  
USB C mâle
- Norme : USB 2.0



Réf. 20442

**Adaptateur USB C / USB A**

- Connecteur: USB C mâle  
USB A femelle
- Norme : USB 3.1



Réf. 31719U3

**Adaptateur USB C / USB A**

- Connecteur: USB C mâle  
USB A femelle
- Norme : USB 2.0



Réf. 31719

**Adaptateur USB C / Micro B**

- Connecteur: USB C mâle  
Micro USB B femelle
- Norme : USB 2.0



Réf. 31721

**Adaptateur Micro B / USB C**

- Connecteur: Micro USB B femelle  
USB C mâle
- Norme : USB 2.0



Réf. 20443

**USB 3.0 A F/F**

- 1 x USB 3.0 type A femelle
- 1 x USB 3.0 type A femelle



Réf. 317101

**USB 3.0 A M/F**

- 1 x USB 3.0 type A mâle
- 1 x USB 3.0 type A femelle



Réf. 317102

**USB 3.0 B F/F**

- 1 x USB 3.0 type B femelle
- 1 x USB 3.0 type B femelle



Réf. 317103

**USB 3.0 AB**

- 1 x USB 3.0 type B femelle
- 1 x USB 3.0 type A mâle



Réf. 317107

**USB 3.0 AB**

- 1 x USB 3.0 type B femelle
- 1 x USB 3.0 type A femelle



Réf. 317106

**USB 3.0 Micro**

- 1 x USB 3.0 type B femelle
- 1 x USB 3.0 type Micro B mâle



Réf. 317105

**USB 3.0 Micro B**

- 1 x USB 3.0 type A femelle
- 1 x USB 3.0 type Micro B mâle



Réf. 317104

**USB 3.0 AB**

- 1 x USB 3.0 type B mâle
- 1 x USB 3.0 type A femelle



Réf. 317108

**USB Mini USB**

- 1 x Mini USB 5pts mâle
- 1 x USB type A femelle



Réf. 31718

**Micro USB B / USB A F**

- Connecteur: Micro USB B mâle  
USB A femelle



Réf. 317123

**USB A A coudé**

- Connecteur: USB 2.0 A mâle  
USB 2.0 A femelle
- Coudé



Réf. 317122

**Adaptateur Slot USB 2.0**

- 2 x USB 2.0 type A femelle
- 1 x HE-10 (10 picots)



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
3220			

**Adaptateur Slot USB 3.0**

- 2 x USB 3.0 type A femelle
- 1 x HE-20 (20 picots)



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
3220U3			

**Adaptateur Slot USB 3.0**

- 4 x USB 3.0 type A femelle
- 2 x HE-20 (20 picots)



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
3220U34			

**Adaptateur Slot USB 3.0**

- 2 x USB 3.0 type A femelle
- 1 x HE-20 (20 picots)
- Low Profile



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
3220U3LP			

**Adaptateur Slot USB type C**

- 1 x USB type C femelle
- 1 x HE-19 (USB 3.0)



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
3220-C			

**Adaptateur Slot USB type C**

- 2 x USB type C femelle
- 2 x HE-10 (USB 2.0)



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
3220-2C			

**Interne USB 2.0**

- 1 x HE-10 (10 picots) femelle
- 2 x USB type A femelle



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
41764			

**Interne USB 3.0**

- 1 x HE-20 (20 picots) femelle
- 2 x USB 3.0 type A femelle



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
41764U3			

**Convertisseur USB interne**

- USB 3.0 19 broches
- USB 2.0 8 broches



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
41764C	30cm		

**Convertisseur USB interne**

- USB 3.0 19 broches mâle
- USB 2.0 8 broches femelle



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
41764C2	30cm		

**USB 3.0 interne**

- USB 3.0 19 broches
- 2 x USB type A femelle



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
41764U3E	45cm		

**Câble Power USB vers 4 pins**

- 1 x USB type A mâle
- 4 pins



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
82436	40cm		

**Câble header vers USB**


- Header 5 broches
- 1 x USB type A mâle



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
322010	70cm		

**Adaptateur Slot PS2**

- 2 x PS2
- 1 x USB type A



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
4917USLOT			

**Câble spirale Mini USB B**

- USB type A mâle
- Mini USB B
- de 20 à 60cm



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
20261S2	60cm		

**Câble spirale Micro USB B**

- USB type A mâle
- Micro USB B
- de 20 à 60cm



Réf.	Longueur	Largeur	Autres
20261S	60cm		

### Câble SATA

- Capuchon de protection
- SATA droit
- SATA droit



Réf.	Longueur		
84381	10cm		
84209	70cm		
84211	1m		

### Câble SATA sécurisé

- Système accrochage par clip
- SATA droit
- SATA droit



Réf.	Longueur		
84247S	30cm		
84209S	70cm		
84211S	1m		

### Câble SATA coudé bas

- SATA droit
- SATA coudé bas



Réf.	Longueur		
84211B	1m		

### Câble SATA coudé haut

- SATA droit
- SATA coudé haut



Réf.	Longueur		
84208H	50cm		
84209H	70cm		
84211H	1m		

### Rallonge interne SATA 6Gb/s

- 1 x SATA mâle
- 1 x SATA femelle
- Norme 6Gbits/s



Réf.	Longueur		
82855	30cm		
82854	50cm		
82856	1m		

### Câble SATA coudé haut 6Gb/s

- SATA droit
- SATA coudé haut



Réf.	Longueur		
82809H	50cm		

### Câble SATA coudé bas 6Gb/s

- SATA droit
- SATA coudé bas



Réf.	Longueur		
82809B	50cm		
82816B	1m		

### Câble SATA sécurisé 6Gb/s


- Système accrochage par clip
- SATA droit
- SATA droit
- Norme 6Gbits/s



Réf.	Longueur		
82808	20cm		
82805	30cm		
82809	50cm		
82813	70cm		
82816	1m		

### SAS vers 2 x SATA

- Interface : SFF-8482
- 2 x SATA III femelle
- Alimentation par Molex



Réf.			
61696			

### Câble combo SATA + alim

- Pour 1 disque1
- 1 x SATA
- 1 x Molex
- 1 x SATA data + power



Réf.	Longueur		
1903	50cm		

### Adaptateur SATA M/F rotatif

- Plug rotatif
- 1 x SATA
- SATA femelle



Réf.			
65082			

### Câble SATA souple

- Souple
- SATA mâle
- SATA droit



Réf.	Longueur		
83503	20cm		
83504	50cm		
83505	70cm		

### AdaptateurSATA M/Micro SATA F

- SATA data + alim mâle
- Micro SATA data + power femelle
- Monobloc



Réf.			
61675			

### AdaptateurSATA F/Micro SATA M

- SATA data + alim femelle
- Micro SATA data + power mâle
- Monobloc



Réf.			
61695			

### AdaptateurSATA M/Slim SATA F

- SATA data + alim mâle
- Slim SATA data + power femelle
- Monobloc



Réf.			
65156			

### AdaptateurSATA F/Slim SATA M

- SATA data + alim femelle
- Slim SATA data + power mâle
- Monobloc



Réf.			
61694			

### Câble interne SAS 4x SFF-8643

- Connecteurs : Mini SAS HD (SFF-8643)
- Débit : 6 Gbps



Réf.	Longueur		
83386	0.5m		
83387	1m		

### Câble interne SAS SFF-8643 / SFF-8087

- Connecteurs : Mini SAS HD (SFF-8643)  
Mini SAS (SFF-8087)
- Débit : 6 Gbps



Réf.	Longueur		
83388	0.5m		
83389	1m		

### Câble interne SAS SFF-8643 / SFF-8087

- Connecteurs : Mini SAS HD (SFF-8643)  
4 x SATA
- Débit : 6 Gbps



Réf.	Longueur		
83392	0.5m		
83393	1m		

### Câble interne SAS SFF-8087 / SATA

- 1 x SFF-8087
- 4 x SATA



Réf.	Longueur		
83053	50cm		

### Câble interne SAS SFF-8087 / SFF-8482

- 1 x SFF-8087
- 4 x SFF-8482 + molex



Réf.	Longueur		
83055	50cm		

### Câble interne SAS SFF-8643 / SFF-8482

- Connecteurs : Mini SAS HD (SFF-8643)  
4 x SAS SFF-8482 + Alim.
- Débit : 6 Gbps



Réf.	Longueur		
83390	0.5m		
83391	1m		

### Câble interne SAS SFF8087

- 1 x SFF-8087
- 1 x SFF-8087



Réf.	Longueur		
83054	50cm		

### Câble interne SAS SFF-8087 / SFF-8484

- 1 x SFF-8087
- 1 x SFF-8484



Réf.	Longueur		
83056	50cm		

### Câble SAS 29 points + Molex / Sata 7 points 50cm



Réf.	Longueur		
82634	50cm		

### Câble interne SAS SFF-8482



Réf.	Longueur		
83050	50cm		

### Câble interne SAS SFF-8484 / SFF-8484

- 1 x SFF-8484
- 1 x SFF-8484



Réf.	Longueur		
83049	50cm		

### Câble interne SAS SFF-8484 / SFF-8482

- 1 x SFF-8484
- 4 x SFF-8482 + molex



Réf.	Longueur		
83051	50cm		

**Câble externe SAS SFF-8088 / SFF-8470**

- 1 x SFF-8088
- 1 x SFF-8470 (InfiniBand)



Réf.	Longueur		
83062	1m		

**Câble externe SAS SFF-8470**

- 1 x SFF-8470 (InfiniBand)
- 1 x SFF-8470 (InfiniBand)



Réf.	Longueur		
83060	1m		

**Câble externe SAS SFF-8088**

- 1 x SFF-8088
- 1 x SFF-8088



Réf.	Longueur		
83061	1m		

**Câble interne Mini SAS 4x SFF-8644**

- Connecteur Mini SAS HD (4x SFF-8644)
- Débit : 12 Gbps



Réf.	Longueur		
83394	1m		
83395	2m		
83396	3m		

**Câble SAS externe SFF-8088 / SATA**

- 1 x SFF-8088
- 4 x eSATA



Réf.	Longueur		
83064	1m		

**Câble externe SAS SFF-8088**

- 1 x SFF-8088
- 1 x SFF-8088



Réf.	Longueur		
83571	2m		

**Câble eSATA / eSATA**

- 1 x eSATA
- 1 x eSATA



Réf.	Longueur		
84289	50cm		
84292	2m		

**Câble eSATA / SATA**

- 1 x eSATA
- 1 x SATA



Réf.	Longueur		
84290	1m		

**Câble externe SAS SFF-8684 - SFF-8088**

- 1 x SFF-8684
- 1 x SFF-8088



Réf.	Longueur		
83572	2m		

**Adaptateur slot 4 x Sata - SFF-8470 Multilane**

- 4 x SATA 7 broches interne
- 1 x Multilane SFF-8470 externe



Réf.			
61710			

**Adaptateur slot eSATA**

- SATA II interne
- eSATA externe



Réf.	Longueur		
1912	1 port		
1912L	1 port Low Profile		

**Adaptateur slot eSATA**

- SATA II interne
- eSATA externe



Réf.			
1907			

### Adaptateur d'alimentation SATA

- 1 x Molex mâle
- 1 x SATA power femelle



Réf. 1902

### Adaptateur d'alimentation coudé SATA

- 1 x Molex mâle
- 1 x SATA power coudé femelle



Réf. 1910

### Adaptateur d'alimentation interne

- 1 x Molex femelle
- 1 x SATA power mâle



Réf. 60115

### Adaptateur d'alimentation monobloc SATA

- 1 x Molex mâle
- 1 x SATA power femelle



Réf. 82325

### Adaptateur d'alimentation SATA monobloc

- 1 x Molex femelle
- 1 x SATA power mâle



Réf. 82326

### Adaptateur d'alimentation interne

- 1 x Molex mâle
- 1 x SATA power 6 pins mâle



Réf. 82913

### Adaptateur doubleur d'alimentation SATA

- 1 x SATA mâle
- 2 x SATA femelle



Réf. 1914

### Adaptateur doubleur d'alimentation SATA


- 1 x SATA mâle
- 2 x SATA femelle
- 1 x Molex femelle



Réf. 1915

### Adaptateur d'alimentation SATA double

- 1 x Molex mâle
- 2 x SATA power femelle



Réf. 1911

### Rallonge d'alimentation SATA

- 1 x SATA mâle
- 1 x SATA femelle
- Longueur : 50cm



Réf. 60116

### Adaptateur d'alimentation interne

- 1 x Molex femelle
- 1 x Molex mâle
- 1 x SATA power femelle



Réf. 60103

### Testeur d'alimentation


- Permet de tester une alimentation ATX avec ses connectiques processeur, floppy et Molex.



Réf. 26351

### Doubleur d'alimentation interne


- 1 x Molex mâle
- 2 x Molex femelle



Réf.			
1056			

### Réducteur d'alimentation interne


- 1 x Molex mâle
- 1 x FDD femelle



Réf.			
1083			

### Doubleur d'alimentation interne

- 1 x Molex mâle
- 2 x FDD femelle



Réf.			
1085			

### Doubleur d'alimentation interne

- 1 x Molex mâle
- 1 x FDD femelle
- 1 x Molex femelle



Réf.			
1086			

### Adaptateur d'alimentation pour ventilateur

- 1 x Molex femelle
- 1 x Molex mâle
- 1 x connecteur 3 Pins 12v femelle pour ventilateur



Réf.			
66930A			

### Rallonge d'alimentation pour ventilateur

- 4 pins M/F
- Longueur : 20cm



Réf.			
66930R4			

### Kit de conversion E-ATX / ATX

- ATX (20 broches) femelle
- E-ATX (24 broches) mâle



Réf.	Longueur		
1060	20cm		

### Kit de conversion E-ATX / ATX


- ATX (20 broches) mâle
- E-ATX (24 broches) femelle



Réf.	Longueur		
1060R	20cm		

### Rallonge d'alimentation carte mère E-ATX

- E-ATX (24 broches) mâle
- E-ATX (24 broches) femelle



Réf.	Longueur		
1059	18cm		

### Adaptateur d'alimentation PCI-E

- 1 x PCI-Express 6 pins femelle
- 2 x PCI-Express 6+2 pins mâle
- Longueur : 30cm



Réf.			
1069			

### Rallonge d'alimentation pour processeur

- ATX 4 contacts M/F
- Longueur : 14cm



Réf.			
1061			

### Adaptateur d'alimentation Molex / PCI-E

- 2 x Molex mâle
- 1 x PCI-Express 6 pins mâle



Réf.			
10561			

### Câble RJ11 M/M Droit

- Type: RJ11
- Connecteur: 6/4 mâle/mâle
- Câblage: Droit



Réf.	Longueur		
1351	3m		
1354	5m		
1355	10m		
1356	15m		

### Câble RJ11 M/M Droit

- Type: RJ11
- Connecteur: 6/4 mâle/mâle
- Câblage: Droit
- Certifié: ADSL2+



Réf.	Longueur		
1351A	3m		
1355A	10m		
1356A	15m		

### Cordon adaptateur RJ11 vers RJ45

- Type: RJ45 vers RJ11
- Connecteur: 6/4 mâle en RJ11
- Câblage: 2-6, 3-5, 4-4, 5-3



Réf.	Longueur		
351503	3m		
351505	5m		
351510	10m		
351515	15m		

### Câble RJ11 spirale extensible droit 3m

- Type: RJ11
- Cordon: spirale
- Câblage: Droit



Réf.			
1351S	Noir		
1351SW	Blanc		

### Sachets de 10 connecteurs RJ9 4/4

- Type: RJ9
- Largeur: 7.62mm
- Broches: 4



Réf.			
CRJ44			

### Sachets de 10 connecteurs RJ11 6/4

- Type: RJ11
- Largeur: 9.65mm
- Broches: 4



Réf.			
CRJ64			

### Sachets de 10 connecteurs RJ12 6/6

- Type: RJ12
- Largeur: 9.65mm
- Broches: 6



Réf.			
CRJ66			

### Sachet de 10 connecteurs RJ45 Cat 5e

- Sachet de 10 connecteurs RJ45 Cat 5e UTP sans insert



Réf.			
C5CU1			

### Câble MEPLAT RJ11 4 fils

- Section: 4 x 0.08mm<sup>2</sup>
- Longueur: 100m
- Isolation: 1mm PVC
- Conducteur: CU nu 0.12mm x 7 x 4



Réf.			
3101			

### Câble MEPLAT RJ11 4 fils

- Section: 4 x 0.08mm<sup>2</sup>
- Longueur: 100m
- Isolation: 1mm PVC
- Conducteur: CU nu 0.12mm x 7 x 4



Réf.			
3101B			

### Câble MEPLAT RJ12 6 fils

- Section: 6 x 0.08mm<sup>2</sup>
- Longueur: 100m
- Isolation: 1mm PVC
- Conducteur: CU nu 0.12mm x 7 x 6



Réf.			
3105			

### Plug anti torsion téléphonique RJ-11



Réf.			
3520			

### Panneau de brassage 1U pour téléphonie

Idéal pour le brassage téléphonique et la connexion de câble multipaires (25/50/100)! Installation nécessitant un outil d'insertion pour sertir les câbles téléphoniques.

#### Outil d'insertion nécessaire (4964L)



Réf.	Désignation	Norme	Type		
5225U	Panneau de brassage 1U 25 voies	Cat3	UTP		
5250U	Panneau de brassage 1U 50 voies	Cat3	UTP		



3<sup>Cat3</sup>

### Prise Gigogne RJ45 / PTT

- 1 x R45 mâle (15cm)
- 1 x prise PTT femelle



Réf.			
6566RJ2			

### Filtre ADSL



Réf.			
6566-2			

### Filtre ADSL maître RJ45

- Entrée : RJ45 mâle
- Sortie ADSL : RJ45/RJ11 Fem.
- Sortie téléphonie : RJ45/RJ11 Fem.



Réf.			
6566MRJ			


### Filtre VDSL/ADSL2/2+ mural



Réf.			
6566MB			

### Eclateur RJ45 / 2 RJ45


- Pour ethernet + 1 ligne téléphonique
- 1 x R45 mâle
- 2 x RJ45 femelle



Réf.			
3507-2C			

### Eclateur RJ45 / 2 RJ45


- Pour 2 lignes téléphoniques distincts
- 1 x R45 mâle
- 2 x RJ45 femelle



Réf.			
3507-2L			

### Adaptateur RJ45 / 2xRJ45 4&5 éclatés

- 1 x R45 mâle
- 2 x RJ45 femelle



Réf.			
3507-245			

### Adaptateur RJ45 / 2 RJ45 full pin


- 1 x R45 mâle
- 2 x RJ45 femelle



Réf.			
3507-2F			

### Adaptateur RJ45 / 4xRJ45 4&5 éclatés

- 1 x R45 mâle
- 4 x RJ45 femelle



Réf.			
3507-445			

### Adaptateur RJ45 / 4 RJ45 full pin

- 1 x R45 mâle
- 4 x RJ45 femelle



Réf.			
3507-4F			

### Dédoubleur RJ11 6/6 Full Pin F/F

- Connecteur: RJ11/12 F vers 2 x RJ11/12 F
- Broches : 6



Réf.			
3508F			

### Adaptateur RJ11 6P4C F/F/F

- Connecteur: 1 x RJ11 4 contacts femelle vers 2 x RJ11
- Broches : 4



Réf.			
3098			

### Injecteur de lumière PatchSee

- Autonomie de 8 heures
- Batterie : 3 x 1.2 V type AA
- Livrée avec une pochette



Réf.			
PSLIGHTPROR			

### Cordons Phone PatchSee

- Application téléphone
- Cordon RJ-45
- 2 paires (3 6 4 5)



Réf.			
PS-2PU7	2.1m		
PS-2PU10	3.1m		
PS-2PU16	4.9m		

### Coupleur RJ11 6/6 Full Pin F/F

- Connecteur: RJ11/12 F/F
- Broches : 6



Réf.			
3508			

### Adaptateur RJ11 6P6C M/F/F

- Connecteur: 1 x RJ11 6 contacts mâle vers 2 x RJ11 6 contacts femelle
- Broches : 6



Réf.			
3099			

Embase Multi110 non blindé



5e U/UTP  
Réf. 4971

Embase Multi110 blindé



5e F/UTP  
Réf. 4972V2

Embase Multi110 non blindé

Nouveau système Fast Clip



6 U/UTP  
Réf. 4975

Embase Multi110 blindé

Nouveau système Fast Clip



6 F/UTP  
Réf. 4976

Embase Multi110 non blindé

Nouveau système Fast Clip



6 F/UTP  
Réf. 4976A

RJ45 F / F Cat.5e



Réf. 4977

RJ45 F / F Cat.6



Réf. 4978

RJ12 F / F 6P-6C



Réf. 49074

Optique SC Simplex F / F



Réf. 49072

Optique ST Simplex F / F



Réf. 49073

USB A F / F coudé 250°  
• câble de 20cm



Réf. 49970

USB A F / F coudé 110°  
• câble de 20cm



Réf. 49968

HDMI F / F coudé 110°  
• câble de 20cm



Réf. 49967

HDMI F / F coudé 250°  
• câble de 20cm



Réf. 49969

HDMI F / F



Réf. 49962

USB 2.0 A F / F



Réf. 49963

USB 2.0 B F / F



Réf. 49964

USB 3.0 A F / F



Réf. 49965

BNC F / F



Réf. 49951

RCA F / F jaune (Gold)



Réf. 49957

RCA F / F rouge



Réf. 49953

RCA F / F jaune



Réf. 49954

RCA F / F blanc



Réf. 49955

RCA F / F rouge (Gold)



Réf. 49956

RCA F / F blanc (Gold)



Réf. 49958

Montage rail din



4993 ouvert avec embase

Réf.			
4993			

Montage rail din avec terre



Réf.			
4998			

Montage classique



Réf.			
4994			

Panneau 45° pour 6 embases



Réf.			
4997			

Boîtier monobloc pour embase réseau 3 sorties



Réf.			
4996			

Support pour embase type D  
• Pour embase type D ( XLR )



Réf.			
49940			

Support de bureau pour 3 embases



Réf.			
49941			

Support de bureau pour 3 embases



Réf.			
49942			

Boîtier monobloc pour embase réseau 1 sortie



Réf.			
4989			

Boîtier monobloc pour embase réseau 2 sorties



Réf.			
4990	Blanc		
4995	Noir		

Boîtier monobloc pour embase réseau 4 sorties



Réf.			
4991			

Boîtier monobloc pour embase réseau 8 sorties



Réf.			
4992			

Cadre mosaïque



Réf.			
4982			

Plastron 22.5 x 45mm



Réf.			
4984			

Plastron 45 x 45mm



Réf.			
4985			

Plastron 45 x 45mm à 30°



Réf.			
4988			

Boîtier mural 80x80mm



Réf.			
4980			

Protection pour port RJ45



Réf.			
497401			

Bouchon Keystone



Réf.			
497402			

Attaches velcro

- 10 attaches velcros
- Largeur 12mm
- Longueur : 150 / 200 / 240mm



Réf.	Longueur		
49510	150mm		
49511	200mm		
49512	240mm		

## Câble optique TOSLINK HQ

- 1 x Toslink
- 1 x Toslink



Réf.	Longueur		
66802	1m		
66803	3m		
66804	5m		
66805	10m		

## Câble audio stéréo RCA / RCA

- 2 x RCA mâle
- 2 x RCA mâle ou femelle
- Longueur 3m



Réf.			
66786	2 mâle/2 femelle		

## Câbles audio stéréo Jack 3.5mm / RCA

- 2 x RCA mâle ou femelle
- 1 x Jack 3.5mm
- Longueur 3m



Réf.			
66781	RCA mâle		

## Câble audio stéréo M/M Jack 3.5mm

- Jack 3.5mm mâle
- Jack 3.5mm mâle ou femelle
- Longueur 2.5m ou 3 m



Réf.			
66784	M/M - 2.5 m		

## Câble audio stéréo RCA HQ

- Contacts or + câble surblindé
- 2 x RCA mâle
- 2 x RCA mâle



Réf.	Longueur		
66781G	5m		
66782G	10m		

## Kit de raccordement A/V

- 1 câble S-VHS MiniDin4 M/M
- 1 câble vidéo composite RCA M/M
- 1 câble audio RCA M/M
- 1 adaptateur Péritel / RCA
- 1 adaptateur audio RCA / Jack



Réf.	Longueur		
66810	5m		

## Doubleur de port Jack 3.5mm

- 2 x Jack 3.5mm femelle
- 1 x Jack 3.5mm mâle



Réf.	Type		
66787	Stéréo		
66787M	Mono		

## Doubleur RCA / Jack 3.5mm

- 2 x RCA femelle
- 1 x Jack 3.5mm mâle



Réf.			
66787RCA			

## Câble peritel M/M

- Péritel (SCART) mâle
- Péritel (SCART) mâle
- Longueur : 1.5m



Réf.			
66797			

## Adaptateur audio sur port USB

- Interface : USB 2.0
- Connecteurs: Jack 3.5mm



Réf.			
6675U			

## Adaptateur audio sur port USB

- Interface : USB 2.0
- Connecteurs: HP passifs
- Puissance : 2 x 1W



Réf.			
6675UA			

## Adaptateur audio sur port USB

- Interface : USB 2.0
- Connecteurs: Jack 3.5mm
- Supporte le 7.1



Réf.			
6675UE			

## Prolongateur audio 5m

- Compatible: iPod / iPhone / iPad
- Connecteurs: Jack 3.5mm mâle Jack 3.5mm femelle
- Longueur: 5 m



Réf.			
2013IPP1			
2013IPP3			
2013IPP5			

## Câble Apple vers audio Jack


- Compatible: iPod / iPhone / iPad
- Connecteurs: Apple 30 broches Jack 3.5mm
- Longueur: 1m



Réf.			
2013IP5			

## Câble audio 4 contacts

- Compatible: Smartphone / Tablette
- Connecteurs: Jack 3.5mm 4 pôles 2 x Jack 3.5mm
- Longueur: 20cm



Réf.			
2013IPP6			

## Câble Apple vers HDMI

- Compatible: iPod / iPhone / iPad
- Connecteurs: Apple 30 broches HDMI
- Longueur: 2m



Réf.			
2013IP9			