


Gamme Gigabit ZY-GS2210


Grâce aux fonctions L2 et aux fonctionnalités de gestion, la gamme ZyXEL GS2210x est idéale pour l'utilisation sur le réseau d'une grande PME.

	ZYGS2210-08	ZYGS2210-24	ZYGS2210-48	ZYXGS2210-28	ZYXGS2210-52
					
Administrable					
Nbr. de ports	8 x Gigabits	24 x Gigabits	44 x Gigabits	24 x Gigabits	48 x Gigabits
Nbr. de ports Combo	2 x Gigabits ou SFP	4 x Gigabits ou SFP	4 x Gigabits ou SFP	-	-
Nbr. de ports SFP(+)	-	-	2 x SFP	4 x SFP+	4 x SFP+
Vitesse					
Matrice de commutation	20 Gbps	56 Gbps	100 Gbps	128 Gbps	176 Gbps
Alimentation	interne	interne	interne	interne	interne
Consommation	12.1 W	25.9 W	37.8 W	20 W	45 W
Montage	Rackable 19"	Rackable 19"	Rackable 19"	Rackable 19"	Rackable 19"

Gamme 10 Gigabit ZY-XGS3700

Grâce aux fonctions L2+, la gamme ZyXEL XGS3700 est idéale pour les centres de données des PME et pour distribuer le trafic par ex. sur l'étage (agrégation/cœur de réseau).

10 Gigabit

	ZYXGS370024	ZYXGS370048	ZYXGS370024
			
Administrable			
Nbr. de ports	24 x Gigabit	48 x Gigabit	8 ports 10 Giga
Nbr. de ports 10 Giga SFP+	4	4	12 + 4 combo RJ45/SFP+
Vitesse			
Matrice de commutation	128 Gbps	176 Gbps	480 Gbps
Ventilation	Oui	Oui	Oui
Alimentation	Redondante en option: ZYRPS300		Redondante
Format	19"	19"	19"
Montage	Rack	Rack	Rack

Administrable Smart Pro GS1900

	ZYGS1900-8HP	ZYGS1900-10HP	ZYGS1900-24HP	ZYGS1900-48HP
				
Nombre de ports PoE	8 x Gigabits PoE 802.3at	8 x Gigabits PoE 802.3at	24 x Gigabits PoE 802.3at	24 x Gigabits PoE 802.3at
Nombre de ports RJ-45	-	-	-	24 x Gigabit
Nombre de ports SFP	-	2 x SFP	2 x SFP	2 x SFP
Budget PoE	70 W	77 W	170 W	170 W
Matrice de commutation	16 Gbps	20 Gbps	52 Gbps	100 Gbps
Alimentation	externe	externe	interne	interne
Consommation	90 W	96.2	231 W	250 W
Format	10"	10"	19" / 1U	19" / 1U
Dimensions	250 x 104 x 27 mm	250 x 104 x 27 mm	440 x 310 x 45 mm	440 x 330 x 45 mm

Administrable Smart Pro GS1920

	ZYGS1920-24HP	ZYGS1920-48HP
		
Nombre de ports PoE	24 x Gigabits PoE 802.3at	48 x Gigabits PoE 802.3at
Nombre de ports Combo	4 x Gigabits ou SFP	4 x Gigabits ou SFP
Nombre de ports SFP	-	2 x SFP
Budget PoE	375 W	375 W
Matrice de commutation	56 Gbps	100 Gbps
Alimentation	interne	interne
Consommation	454 W	482 W
Format	19" / 1U	19" / 1U
Dimensions	440 x 330 x 44.5 mm	440 x 330 x 44.5 mm

Administrable Niveau 2 GS2210 / XGS2210

	ZYGS2210-08HP	ZYGS2210-24HP	ZYGS2210-48HP	ZYXGS2210-28HP	ZYXGS2210-52HP
					
Nombre de ports PoE	8 x Gigabits PoE 802.3at	24 x Gigabits PoE 802.3at	48 x Gigabits PoE 802.3at	24 x Gigabits PoE 802.3at	48 x Gigabits PoE 802.3at
Nombre de ports Combo	2 x combo Giga / SFP	4 x Gigabits ou SFP	4 x Gigabits ou SFP	-	-
Nombre de ports SFP(+)	-	-	2 x SFP	4 x SFP+	4 x SFP+
Budget PoE	180 W	375 W	375 W	375 W	375 W
Matrice de commutation	20 Gbps	56 Gbps	100 Gbps	128Gbps	176 Gbps
Alimentation	interne	interne	interne	interne	interne
Consommation	229.1 W	454 W	482 W	453 W	495 W
Format	13" (Kit rack 19")	19" / 1U	19" / 1U	19" / 1U	19" / 1U
Dimensions	330 x 230.5 x 44.5 mm	440 x 330 x 44.5 mm	440 x 330 x 44.5 mm	440 x 330 x 44.5 mm	440 x 330 x 44.5 mm

Gamme ZY-GS1200

	ZYGS1200-5HP	ZYGS1200-8HP
		
Nombre de ports PoE	4 x Gigabits PoE 802.3at	4 x Gigabits PoE 802.3at
Nombre de ports RJ-45	1 x Gigabit	4x Gigabit
Budget PoE	60 W	60 W
Matrice de commutation	10 Gbps	16 Gbps
Alimentation	externe	externe
Consommation	72 W	72 W
Format	Desktop	Desktop
Dimensions	193 x 84 x 26 mm	240 x 105 x 26 mm

Gamme ZY-GS1900

	ZYGS1900-8	ZYGS1900-24E	ZYGS1900-24	ZYGS1900-48
				
Administrable				
Nbr. de ports	8 x Gigabit	24 x Gigabit	24 x Gigabit	48 x Gigabit
Nbr. de ports SFP Giga	-	-	2	2
Matrice de commutation	16 Gbps	48 Gbps	52 Gbps	100 Gbps
Ventilation				Oui
Bouton On / Off	Oui	Oui	Oui	Oui
Format	10"	11" (Kit rack 19" inclus)	18" (Kit rack 19" inclus)	18" (Kit rack 19" inclus)
Montage	Mural	Mural / rack	Mural / rack	Mural / rack

Gamme ZY-GS1920x et XS-1920

	ZYXS192012	ZYGS1920-24	ZYGS1920-48
			
Administrable			
Nbr. de ports	10 x 10Giga	24 x Gigabit	44 x Gigabit
Nbr. de ports combo Giga / SFP	2 SFP+	4	4
Nbr de ports SFP	-	-	2
Matrice de commutation	240 Gbps	56 Gbps	100 Gbps
Ventilation	Oui		Oui
Format	17" (Kit rack 19")	17" (Kit rack 19")	17" (Kit rack 19")
Montage	Rack	Rack	Rack